

استبانته استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس في مدى مناسبة المرافق والتجهيزات ومصادر التعلم

عزيزي عضو هيئة التدريس/ انطلاقاً من ايماننا بأن أكبر وأهم مصدر للتعلم هو عضو هيئة التدريس وكونه الأقدر على تحديد وتقييم مدى مناسبة مكونات العملية التعليمية فقد صممت لجان وحدة التطوير والجودة هذا الاستبيان لمتابعة مدى مناسبة المرافق والتجهيزات بالبرنامج وذلك بغرض تحسينها وتطويرها لتوفير بيئة وجو أكثر ملائمة وأكثر تحقيقاً للمخرجات المرجوة وفقاً لرسالة الكلية والبرنامج، فبرجاء من سعادتكم التكرم بالإجابة على الاستبانة بموضوعية وشفافية حتى تؤدي الغرض المرجو منها.... مع خالص التقدير لتعاونكم

قاعات المحاضرات

| لا | الى حد ما | نعم | المؤشر |
|----|-----------|-----|---|
| | | | 1. الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالكلية تتناسب مع عدد الطلاب |
| | | | 2. تتوافر نوافذ كافية. |
| | | | 3. ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات. |
| | | | 4. تتوافر التهوية الجيدة. |
| | | | 5. تتوفر إضاءة مناسبة ⁵ بالقاعات. |
| | | | 6. يتوافر مقعد لكل طالب. |
| | | | 7. تتوافر منضدة وكرسي للمحاضر. |
| | | | 8. القاعة مزودة بسبورة. |
| | | | 9. القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية. |
| | | | 10. القاعات متصلة بشبكة الانترنت. |
| | | | 11. وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي). |
| | | | 12. تتوافر الفراغات اللازمة للحركة والرؤية بوضوح. |
| | | | 13. توجد تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة |

مقترحات التطوير:

.....

.....

.....

المعامل

| لا | الى حد ما | نعم | المؤشرات | |
|----|-----------|-----|--|-----|
| | | | الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية تتناسب مع عدد الطلاب. | 1. |
| | | | تتوفر مساحة مخصصة لكل طالب بالمعمل . | 2. |
| | | | تتوافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية. | 3. |
| | | | تتسم شبكة الصرف الصحي المتاحة بالمعامل بالكفاءة (اذا كان ينطبق). | 4. |
| | | | تتوفر إضاءة وتهوية مناسبة بالمعامل. | 5. |
| | | | تتوافر الأحواض بالعدد الكافي. | 6. |
| | | | كفاية وحداثة الأجهزة المتخصصة | 7. |
| | | | المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية. | 8. |
| | | | ملائمة عدد الفنيين بالمختبرات والمعامل ⁶ . | 9. |
| | | | وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷ | 10. |

مقترحات التطوير:

.....

المكتبة

| لا | الى حد ما | نعم | المؤشرات |
|----|-----------|-----|--|
| | | | 1. المساحة المخصصة للمكتبة مناسبة. |
| | | | 2. تتوافر مناظير ومقاعد بعدد المترددين على المكتبة. |
| | | | 3. توجد أرشفة وخزانات للكتب والدوريات والرسائل. |
| | | | 4. تتوافر بالمكتبة آلات للتصوير |
| | | | 5. تتوافر أعداد مناسبة من المراجع لكل تخصص. |
| | | | 6. تتوافر أعداد مناسبة من الدوريات العلمية المتخصصة. |
| | | | 7. تتوافر بالمكتبة المراجع الحديثة في التخصص. |
| | | | 8. يساعدني أمين المكتبة في الوصول إلى الكتب التي أحتاجها بسهولة. |
| | | | 9. توفر المكتبة إمكانية التصفح الإلكتروني. |
| | | | 10. تتوافر بالمكتبة أجهزة كمبيوتر كافية للمترددين. |
| | | | 11. تقدم المكتبة خدمات الاستعارة الداخلية. |
| | | | 12. يتسم جو المكتبة بالهدوء المناسب للمطالعة. |
| | | | 13. وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف الطلاب. |

مقترحات التطوير:

.....

.....

.....